



TA-3350 | MediaHub™ Mini

Der MediaHub Mini, ist das kleinste und leistungsstärkste mobile TV Connectivity-Panel, dass es zur Zeit auf dem Markt gibt. Der Fokus liegt hier darauf, den Gästen eine einfache Möglichkeit zu bieten, die wichtigsten mobilen Verbindungen, wie USB, Bluetooth und HDMI zu nutzen. Weiter bietet der MediaHub eine Mini USB-Schnellademöglichkeit für mobile Geräte. Über Bluetooth-Pairing können Ihre Gäste die eigene Musik über die TV-Lautsprecher hören und auswählen, ohne ihr Telefon direkt andocken zu müssen. Der HDMI Anschluss bietet die universelle Möglichkeit zur Verbindung von Handys, Tablets, Laptops, Digitalkameras und Spielekonsolen mit HDTV.



- Ebener Einbau in Möbel und (Trenn-) Wände.
- 2.1 Amp, 5-Volt-USB-Schnell-Ladeanschluss für Tablets und Smartphones.
- Standard 0.5 Ampere, 5 Volt USB Ladeanschluss für gleichzeitiges Laden eines zusätzlichen Telefons oder anderem Zubehör.
- Bluetooth-Pairing-Point für Wireless-Audio-Wiedergabe über die TV-Lautsprecher.
- Audio-Buchse für Audio-Wiedergabe auf den TV-Lautsprechern.
- HDMI-Anschluss für die Anzeige Ihrer Filme, Videos und Fotos auf dem TV im Zimmer.
- Automatische Eingangsumschaltung über HDMI-CEC für alle CEC-kompatiblen TV (Automatische Eingangsumschaltung für ältere Displays mit optionalem RS232 Kabel).
- Geringer Platzbedarf und die Wahl zwischen einer gummierten, schwarzen oder gebürsteten Metall-Oberfläche, bieten designerfreundliche Ästhetik.
- Einfache Installation. Netzteil und 3,5m HDMI Kabel sind im Lieferumfang enthalten.



MediaHub Mini Font Ports

- A** Mini Stereo Stecker
- B** HDMI Audio/Video
- C** Bluetooth Audio Pairing Point für universelle kabellose Musikabspielung
- D** 2.1 Amp, USB 5V Schnell-Ladebuchse
- E** Standard .5 Amp, 5 Volt USB Ladebuchse

Äußere Abmessungen (Rahmen)

86 x 86 mm

Verbindungsanforderungen

- 1 HDMI Anschluss am TV
- 1 AC/Netzsteckdose

Kabel und Netzteil inklusive

Stromversorgung über 3,5m HDMI Kabel und 1,8m Netzkabel.

Automatische Eingangsschaltung

Wird unterstützt von HDMI-CEC mit Samsung (Anynet +), LG (Simplink), und Panasonic (VieraLink). Unterstützt ausserdem die automatische Umschaltung über RS232 und RJP für nicht CEC unterstützte Displays.

Optionales RS232 Kabel für die automatische Eingangsumschaltung bei ältere Modellen auf Anfrage.

Oberflächen

Der MediaHub Mini ist in zwei edlen Rahmendesigns erhältlich: Gebürstetes Aluminium oder schwarz-gummiert. Kompakt und stilvoll gestaltet, passen Sie in jedes Hotelzimmerambiente.




Ihre TeleAdapt Vertretung:

B!Media




web: www.bmedia-ug.de

email: b.media@online.de

STAND 06/2014



Hinweise

1.  Durchgangsloch-Ausschnitt
2.  Wand- oder Möbeloberfläche
3.  Wand- oder Möbelrückseite

4. Mindest. erforderliche Bohrlochtiefe: 45mm

Diese Zeichnung entspricht nicht der Originalgröße!

WICHTIG: Bei der Installation immer auf eine gute Passform und einen exakten Ausschnitt achten.

TeleAdapt TA-3350 MediaHub™ Mini | Einbauschablone

B!Media UG (haftungsbeschränkt) • Gutenbergstr. 6a • 61191 Rosbach • www.bmedia-ug.de • email b.media@online.de • Tel. +49 (0) 6007/208515